Very Cool Flat MagFix

MAN & MACHINE

Spüren Sie die Anziehungskraft! Zur einfachen Befestigung an magnetempfindlichen Oberflächen, sind im Inneren dieser Hygienetastatur Magnete befestigt. Diese großzügig bemessene Tastatur ist abwaschbar, da die Elektronik geschützt im Inneren versiegelt ist. Der sterilisierbare Schutzbezug hält Keime fern. Entdecken Sie alle Funktionen, die diese Tastatur so perfekt für den Einsatz in medizinischen und anderen hygienesensiblen Umgebungen macht.



HYGIENISCH REINIGEN ABWASCHBAR

Um ihrem Reinigungsprotokoll zu entsprechen, können sowohl die Tastatur als auch der Bezug eingetaucht, abgespült, besprüht, mit Wasser und Seife abgewischt und auch mit zugelassenen Reinigungsmitteln gereinigt werden.



200

FLEXIBELE BEKABELUNG SCHNELLE INSTALLATION

STERILISIERBARER BEZUG ALS KEIMBARRIERE

Die Very Cool Flat wird mit einem 45 cm langen Kabel geliefert, das in 4 Richtungen geführt werden kann, plus einem 150 cm langen Verlängerungskabel, das auf einem Wagen, Schreibtisch oder in eine Wand geführt werden kann. Das Kabel verfügt über doppelte Kabelzugentlastung für maximale Nachhaltigkeit.

DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG **DESINFIZIERBAR**

Die Tastatur widersteht den meisten gängigen Flächendesinfektionsmitteln und erlaubt es Ihnen nicht nur zu reinigen, sondern auch zu desinfizieren. Behandeln Sie es einfach wie jede andere intensiv benutzte Oberfläche.



Der passei

Der passende Schutzbezug verhindert das Eindringen von Bakterien zwischen den Tasten. Es kann im Autoklav oder Thermodesinfektor sterilisiert werden für maximale Hygiene.

HYGIENISCH WEISS FÖRDERT DIE INFEKTIONSKONTROLLE

REINIGUNG IM LAUFENDEN BETRIEB SPERRTASTE

Während der Reinigung brauchen sie die Verbindung nicht zu trennen. Halten sie zum Ver- oder Entriegeln die Taste F11 3 Sekunden lang gedrückt und sichern sie so ihre Daten während der Reinigungsbehandlung.



Für einen frischen

Für einen frischen und sauberen Look und zum einfachen Erkennen von Verunreinigungen wird die Very Cool Flat in einer hygienisch weissen Ausführung geliefert.

ANGENEHME HAPTIK BENUTZERFREUNDLICH

Genießen Sie das taktile Feedback dieser Tastatur mit ihrem vollständigen Tastenanschlag. Der Bezug hat ein leichtes Relief für einfache Positionierung und blindes Tippen.



UNSCHÄDLICH OHNE ANTIMIKROBIELLE BESCHICHTUNG

Um jegliches Risiko auf potenzielle Schäden für Benutzer oder die Umwelt zu vermeiden, verzichten wir auf den Einsatz antimikrobieller Beschichtungen.

Very Cool Flat MagFix

Reinigungsanweisungen

ZUGELASSENE REINIGUNGSMITTEL



Wasser und Seife.



Mit zugelassenen Flächendesinfektionsmitteln zu reinigen sowie Alkohol, Chlor \leq 10%, Formaldehyd \leq 37%, Glutaraldehyd, Phenol oder Quartär-Ammonium \leq 2% oder Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid \leq 3%.

ZUGELASSENE REINIGUNGSMETHODEN



Sie können das Produkt mit Hilfe eines weichen nicht scheuernden Tuchs (z.B. Mikrofaser), einem Desinfektionstuch, einer sehr weichen Bürste, vergleichbar mit der Steifheit eines Pinsels oder eines sehr weichen, nicht scheuernden Schwamms vollständig abwischen.



Sie können auf das Produkt sprühen.



Sie können das Produkt abspülen.



Sie können das Produkt kurz eintauchen, ausgenommen dem USB-Anschluss.

STERILISATIONSMETHODE FÜR SCHUTZBEZÜGE



Sie können das Produkt in einem Autoklav oder Thermodesinfektor sterilisieren (bis zu 134 °C, getestet bei 200 Zyklen).



Sie können dem Produkt Wasserstofperoxiddampf aussetzen (WPD).

Poduktspezifikationen

| PRODUKTBESCHREIBUNG | Vollformatige Tastatur mit integrierten Magneten zur Befestigung. |
|---------------------|---|
| | Inklusive Ziffernblock und Schutzbezug |
| MATERIAL | Kunststofftastatur mit silikonversiegeltem Inneren, |
| | inklusive latexfreiem Silikonbezug |
| IP KLASSIFIZIERUNG | IP68 |
| GARANTIE | 2 Jahre |
| KONFORMITÄT | CE, EMS, WEEE, RoHS, REACH, FCC |
| FARBE | Hygienisch weiss |
| ABMESSUNGEN | 42 x 15,2 x 2,3 cm |
| GEWICHT | 565 g, mit Schutzbezug 665 g |
| KABELLÄNGE | Kabel: 0,45 m; Verlängerungskabel (beigefügt): 1,5 m |
| LAGERTEMPERATUR | 0 °C bis 70 °C |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 0 °C bis 70 °C |
| STROMAUFNAHME | 5V, 50 mA |
| KOMPATIBILITÄT | Windows, Mac & Linux |
| ANSCHLUSS | USB |
| URSPRUNG | Hergestellt in China nach unserem Design |
| LAYOUT | 104 Tasten einschließlich Ziffernblock |
| SPRACHLAYOUT | Arabisch, Belgisch (Azerty), Deutsch, Französisch (Azerty), |
| | Griechisch, Italienisch, Nordic (Schwedisch, Dänisch, Norwegisch |
| | Finnisch), Portugiesisch, Schweiz/Luxemburg, Spanisch, Türkisch |
| | UK Englisch, US International (Qwerty) |

