

ADAPT 300-Serie

ADAPT 360
ADAPT 360 white

ADAPT 361
ADAPT 361 white

Arbeiten und Relaxen mit Stil

Bleiben Sie konzentriert mit ANC, das Ihnen hilft, sich in geschäftigen, offenen Büroumgebungen zu konzentrieren und unterwegs Ihre Produktivität fördert. Sorgen Sie mit einer für UC optimierten Lösung für klare Businessanrufe und wechseln Sie beim Multitasking unkompliziert zwischen Geräten.

Genießen Sie ein ohrumschließendes Design und ergonomische Ohrpolster, die für weitere Geräuschdämpfung und langanhaltenden Komfort sorgen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden und einer faltbaren Konstruktion, die leicht verstaut und mitgenommen werden, haben Sie Leistung und Komfort immer zur Hand, ganz egal, an welchen Ort Sie Ihre Arbeit auch führt. Stärken Sie Ihre Leistung mit professioneller Qualität und einem eleganten, komfortablen Design in Schwarz oder Weiß, das zu Ihrem Stil passt. Optimale Funktionalität können Sie mit der optional erhältlichen Software EPOS Manager und EPOS Connect gewährleisten. Bestehen Sie auf einem Headset mit hervorragender Audioqualität, das robust gebaut ist und Ihnen hilft, sich in der heutigen Arbeitswelt zu bewähren .

Erfahren Sie mehr unter eposaudio.com/adapt-300



Wichtige Vorteile und Funktionen

Konzentration in lauten Umgebungen

Die Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) reduziert Hintergrundgeräusche wirksam, um die Konzentration am Arbeitsplatz zu verbessern

Klare Telefonate mit zertifizierten Lösungen

Für Microsoft Teams zertifiziert und für UC optimiert

Müheles zwischen den Lieblingsgeräten wechseln

Mit Multi-Konnektivität für zwei beliebige Bluetooth®-Geräte gleichzeitig

Ein stylisches, komfortables Design

Bei der Arbeit oder in der Freizeit mit einem modernen Look in Schwarz oder Weiß und weichen, ergonomischen Ohrpolstern für anhaltenden Komfort

Hochwertiger Stereosound und verlässliche Leistung

Bei der Arbeit oder unterwegs Musik in Stereo streamen und bis zu 46 Stunden Akkulaufzeit nutzen

Certified for
Microsoft Teams



ADAPT 300-Serie

Produktdaten

Allgemein

Produktbeschreibung	Kabelloses ANC Bluetooth®-Headset mit PC-Dongle
Trageart	Ohrumschließend, binaural (beidseitig) mit Kopfbügel
Farbe	In Schwarz und Weiß
Gewicht des Headsets	238 g
Wandlerprinzip	Dynamisch, geschlossen
Konnektivität	Bluetooth® 5.0, Audiokabel (2,5-mm-Drehverschluss und 3,5-mm-Klinenstecker)
Unterstützte Bluetooth®-Profile	Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), AudioVideo Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Unterstützte Codecs	SBC, AptX™
Ladezeit	2 Stunden 30 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 62 Tage
Akku-Laufzeit	Hörzeit: bis zu 46 Stunden (ANC aus) Hörzeit: bis zu 30 Stunden (ANC on) Sprechzeit: bis zu 39 Stunden (ANC aus) Sprechzeit: bis zu 28 Stunden (ANC an)
Reichweite	Bis zu 25 m (geräteabhängig)
Sprachhinweise	Ja (lässt sich ausschalten)
Garantie	2 Jahre

Audio

Frequenzbereich des Lautsprechers	18 Hz bis 22.000 Hz (-10 dB)
Schalldruckpegel (SPL)	Begrenzt durch EPOS ActiveGard®: 108 dB (1 kHz/O dBFS)
Klirrfaktor (THD)	< 0,3%
Noise Cancelling	Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
Mikrofontyp	2 MEMS-Mikrofone mit Beamforming Technologie
Frequenzbereich des Mikrofons	80 Hz bis 8.000 Hz

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	ADAPT 360 ADAPT 360 Headset, BT-Dongle, USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss, Audiokabel (2,5-mm-Drehverschluss und 3,5-mm-Klinenstecker), Transporttasche, Konformitätserklärung, Sicherheitshinweise
	ADAPT 361 ADAPT 361 Headset, BT-Dongle, USB-C-Kabel mit USB-C-Anschluss, Audiokabel (2,5-mm-Drehverschluss und 3,5-mm-Klinenstecker), Transporttasche, Konformitätserklärung, Sicherheitshinweise

Software

EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

EPOS Connect	Zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen. EPOS Connect funktioniert mit Windows, Mac und VDI/Thin-Client-Umgebungen: eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten - Für Cloud- und On-Premises-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager

ADAPT 300-Serie

Weitere Vorteile und Funktionen

Sofortiger Start von Microsoft Teams

Spezielle Microsoft Teams-Taste über BT-Dongle

Klarere Telefonate im Büro oder unterwegs

Über zwei hochentwickelte Mikrofone, die die Sprachaufnahme an jedem Ort optimieren

Weniger störende Geräusche

Hervorragende Geräuschdämpfung durch große Hörmuscheln

Komfortabel und äußerst portabel

Durch eine robuste, faltbare Bauweise des Headsets

Das Headset schützen

Mit einer bequemen Transporttasche

Unkompliziertes Aufladen

Über ein USB-Kabel mit USB-C-Stecker

Firmware-Updates wann es dem Nutzer passt

Über die Software EPOS Manager und EPOS Connect



Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC-Code.
Softphone/PC Mobilgerät	ADAPT 360 Art.-Nr. 1000209	Binaurales (beidseitiges) Bluetooth®-Headset mit USB-Dongle und Transporttasche	Für Microsoft Teams zertifiziert* und für UC optimiert. Google Meet- und Google Voice-zertifiziert. Alcatel Lucent-zertifiziert	EAN: 57 14708 00010 5 UPC: 8 40064 40010 7
 	ADAPT 360 White Art.-Nr. 1000210	Binaurales (beidseitiges) Bluetooth®-Headset mit USB-Dongle und Transporttasche	Für Microsoft Teams zertifiziert* und für UC optimiert. Google Meet- und Google Voice-zertifiziert. Alcatel Lucent-zertifiziert	EAN: 57 14708 00011 2 UPC: 8 40064 40011 4
	ADAPT 361 Art.-Nr. 1001008	Binaurales (beidseitiges) Bluetooth®-Headset mit USB-C-Dongle und Transporttasche	Für Microsoft Teams zertifiziert* und für UC optimiert. Google Meet- und Google Voice-zertifiziert. Alcatel Lucent-zertifiziert	EAN: 57 14708 00810 1 UPC: 8 40064 40810 3
	ADAPT 361 White Art.-Nr. 1001009	Binaurales (beidseitiges) Bluetooth®-Headset mit USB-C-Dongle und Transporttasche	Für Microsoft Teams zertifiziert* und für UC optimiert. Google Meet- und Google Voice-zertifiziert. Alcatel Lucent-zertifiziert	EAN: 57 14708 00811 8 UPC: 8 40064 40811 0

* Die Microsoft Teams-Zertifizierung gilt, wenn USB/USB-C-Dongle oder -Kabel an einen PC oder Mac® angeschlossen ist.