

Yealink DECT Apparat

- Neues, modernes, professionelles und kompakteres Design, einfach zu tragen
- 2,4" 240 x 320 TFT-Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Bis zu 21 - Stunden Gesprächsdauer (unter optimalen Bedingungen)
- Bis zu 166 - Stunden Standby-Dauer (unter optimalen Bedingungen)
- Schnellaufladung 10 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Gesprächszeit
- HD-Audio und Geräuschunterdrückung
- Verbindung des Apparats via Bluetooth oder 3,5 mm Buchse
- Der Vibrationsalarm sorgt dafür, dass Sie selbst in einer geschäftigen Umgebung keinen Anruf mehr verpassen
- Stabiler und zuverlässiger Gürtelclip für mehr Bewegungsfreiheit
- Erfüllt die Anforderungen von Einzellen- als auch Multizellenlösungen



HD-Audio



Geräuschunterdrückung



3,5 mm
Kopfhörerbuchse



Gürtelclip



Schnellaufladung



Integriertes
Bluetooth 5,1



Vibrationsalarm



OTA Upgrade

Das Yealink W78H ist ein stilvolles kabelloses Mobilteil der neuen Generation mit einem 2,4" Display für den Einsatz im geschäftlichen Bereich. Dank seines neuen ID-Designs ist es schlanker und somit bequemer zu tragen. Zudem verfügt es über eine längere Akkulaufzeit. Mit dem W78H können Sie eine kristallklare Audioqualität genießen und verpassen während eines Anrufs keine wichtigen Informationen mehr.

Es bietet maximale Freiheit und Flexibilität. Das Mobilteil verfügt über Bluetooth 5.1 und eine 3,5 mm-Klinke, sodass Sie je nach Bedarf ein Bluetooth-Headset oder ein kabelgebundenes Headset verwenden können. Dank des Vibrationsalarms verpassen Sie garantiert keinen Anruf mehr, auch wenn es um Sie herum mal etwas lauter ist.

Es kombiniert die Vorteile der kabellosen Kommunikation mit den vielzähligen Geschäftsfunktionen der Voice-over-IP-Telefonie und bietet Ihnen so eine bequeme kabellose Kommunikation, hervorragende Sprachqualität und durch die zuverlässige DECT-Verschlüsselungstechnologie die Sicherheit Ihrer Geschäftsinformationen. Sein grafisches Farbdisplay sorgt dabei auch an einem langen Arbeitstag für eine angenehme und genussvolle Benutzererfahrung.

Das W78H ist absolut kompatibel mit dem Yealink W70B. Das W78P-System unterstützt bis zu 10 Mobilteile, 10 SIP-Konten und 20 parallele Anrufe (2 Anrufe pro Mobilteil).

Das W78H ist vollkommen mit dem W80/W90-Multizellen-System kompatibel, unterstützt nahtloses Roaming und Übergabefunktionen und bietet Ihnen mehr Optionen für die Vergrößerung Ihres Büros.

DECT-Technologie:

Die Yealink DECT-Technologie basiert auf CAT-iq2.0, das sich auf qualitativ hochwertiges Audio VoIP (Breitband) und Datenanwendungen mit niedriger Bitrate konzentriert. Es besteht jedoch keine Kompatibilität mit DECT-Geräten (Basisstation, Mobilteil etc.) von Drittanbietern.

Anzeige

- Kapazitiver Touchscreen mit 2,4 Zoll (240 x 320)
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten
- Anruferkennung mit Name und Nummer
- Hinweisleuchte: Voice-Mail-Einträge und verpasste Anrufe
- Datum & Uhrzeit (manuelle oder automatische Synchronisierung)
- Bildschirmschoner
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Tastenbeleuchtung

Telefonfunktionen

- Gleichzeitig bis zu 2 Anrufe pro Apparat
- Auswahl des Apparats für eingehende Anrufe
- Auswahl von Apparat und Nummer für ausgehende Anrufe
- Automatisches Gegensprechen, automatische Anrufbeantwortung
- 3-Wege Konferenz
- Rufumleitung: Immer/belegt/keine Antwort
- NICHT STÖREN
- Zweitanruf, Stumm, halten
- Rufumleitung
- Wechsel zwischen Gesprächen
- Wahlwiederholung
- Schnellwahl
- Voice-Mail
- Stummschaltung
- Wählplan: Ersatzregel/Vorwahl/Sperren
- Tastensperre, Notruf
- Kontaktliste mit 100 Speicherplätzen (Speicherung auf der Basisstation)
- Zentrales Telefonbuch/LDAP/XML Telefonbuch

- Telefonbuchsuche, Sperrliste
- Anrufprotokoll: Alle/getätigt/verpasst/empfangen (bis zu 100 Einträge)
- Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart
- Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen
- OTA (Over-The-Air) Upgrade

Sprachfunktionen

- Vollduplex-Lautsprecher
- HD-Audio
- Kompatibel mit Hörgeräten (HAC)
- Frequenzgang—100 Hz-7 kHz
- Flexible Rauschunterdrückung (FNR)/Geräuschunterdrückung
- Empfänger mit Lautstärkereglern: 5 Einstellungen
- Klingeltonlautstärke: 5 Einstellungen+ Aus
- 9 Klingeltöne
- Unterschiedliche Hinweistöne
- Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestatus
- DTMF

Physische Merkmale

- Mobilteilgröße: 151,0 mm x 49,5 mm x 21 mm
- Mobilteilgewicht: 126,5g
- Farbe: Space Gray
- Akku: 1010 mAh, Lithium-Ionen, 3,7 V, 3,73 Wh
 - Bis zu 21 Stunden Gesprächszeit (bei Idealbedingungen)
 - Bis zu 166 Stunden Standby-Zeit (bei Idealbedingungen)
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- Ladegerät: DC 5V/0,6A Ausgang
- Netzgerät:
 - Eingang: 100-240 V- 50/60 Hz, 0,2 A
 - Ausgang: 5 V, 0,6 A

- Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 25 Tasten:
 - Standard-ITU-Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Rautetaste
 - 5 Navigationstasten (nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, OK)
 - 2 Bildschirmtasten
 - 6 Funktionstasten (Lautsprecher, Nachricht, Annehmen Abbrechen, Weiterleiten, Stummschalten) Abbrechen, TRAN, Stummschalten)
 - 6 Schnelltasten
- Betriebsfeuchtigkeit: 10-95%
- Betriebstemperatur: -10-50°C (+14-122°F)
- Lagertemperatur: -30-70°C (-22-158°F)

DECT

- Frequenzbänder:
 - 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)
- DECT-Bereich:
 - Bis zu 50 Meter in Innenräumen (unter optimalen Bedingungen)
 - bis zu 300 Meter im Freien (unter optimalen Bedingungen)
- DECT-Standards: CAT-iq2.0

Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
 - W78H Mobilteil
 - Ladeschale
 - Wiederaufladbare Batterie
 - Gürtelclip
 - Yealink Netzteil
- Menge/Karton: 20 Stück
- Verpackungsgröße: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Kartonabmessung: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- Nettogewicht: 6,884 kg
- Bruttogewicht: 7,696 kg

Zertifizierungen



Über Yealink

Yealink (Stock Code: Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen spezialisiert. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Technologie und benutzerfreundliche Erlebnisse aus. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, hat Yealink den größten Weltmarktanteil an SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Copyright ©2021 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.